



WIŚNIEWSKI



Portes d'entrée

CREO | DECO | NOVA



Depuis trois décennies, nous agissons dans l'esprit du fondateur de la marque WIŚNIOWSKI - Andrzej Wiśniowski, qui s'est fixé comme objectif de créer des produits innovants qui répondent à tous les besoins des clients.

Nous voulons que votre maison soit sûre et confortable. Nous utilisons plus de 30 ans d'expérience dans la production de portes de garage, fenêtres, portes, portails et clôtures pour offrir à nos clients les meilleurs produits de qualité. Nous connaissons les besoins d'une maison moderne et les défis auxquels ses habitants sont confrontés. Nous produisons actuellement des milliers de portes, fenêtres, portes et clôtures par jour sur 270.000 m².

En même temps, nous sommes en mesure de répondre aux attentes individuelles de nos clients.

Chacun d'entre nous a des besoins et des attentes différents, c'est pourquoi dans le processus de création de nos produits, nous sommes avant tout à votre écoute. Découvrez la marque WIŚNIOWSKI - entrez dans le monde du confort et de la sécurité.



PORTES D'ENTRÉE **CREO | DECO | NOVA**

INFORMATIONS
GÉNÉRALES 4 - 7

COLLECTION
CREO 8 - 37

COLLECTION
DECO 38 - 55

COLLECTION
NOVA 56 - 77

OPTIONS
DE FABRICATION 78 - 87

INSPIRATIONS 88 - 107

www.wisniowski.fr



La porte d'entrée à Vous

La porte est la partie de la maison que l'on croise le plus souvent. Elle est également observée par tous nos invités. La clôture et la façade laissent une «première impression» à l'extérieur. La porte, en revanche, fait partie de deux espaces à la fois - l'environnement et l'intérieur de la maison. Son choix est donc extrêmement important : il doit combiner visuellement ce qui se trouve

à l'intérieur du bâtiment avec ce qui constitue sa façade et son environnement.

Chaque bâtiment est différent, c'est pourquoi les portes de la marque WIŚNIOWSKI peuvent être entièrement personnalisées. Ainsi, non seulement vous veillerez au confort et à la sécurité de votre famille, mais vous mettrez également en valeur le caractère unique de votre domicile.

Porte en aluminium **CREO**
avec panneau **bi-affleurant**

Toute la surface du battant de porte est couverte à l'extérieur et à l'intérieur de tôle en aluminium de haute qualité. Le plan du battant est aligné avec la surface du bâti, formant ainsi une devanture élégante, unie de part et d'autre. Grâce à un remplissage spécial du battant et à la haute qualité des profilés en aluminium, le coefficient de transfert thermique U_d d'une porte CREO s'élève à $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pour une porte de référence de $1400 \times 2500 \text{ mm}$ avec panneau plein).



Porte en aluminium **DECO** avec
panneau en feuillure

Trois options de réalisation:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Le battant de porte est constitué de profilés en aluminium de différentes épaisseurs, ce qui permet de choisir une solution adaptée aux besoins individuels de tout bâtiment résidentiel.



Porte d'entrée **NOVA** mixte: le battant en
acier et le bâti en aluminium.

La construction de la porte NOVA est constituée d'un bâti en aluminium à rupture de pont thermique de 77 mm d'épaisseur. Le battant est en tôle d'acier, rempli d'une planche de mousse PU extrudé et d'un triple vitrage.

La technologie **est le fondement de la beauté**

En concevant nos portes, nous prenons en compte le design, les tendances modernes et un design agréable à l'œil. En revanche, nous travaillons tout autant sur ce qui n'est pas visible. Pour cette raison, votre porte ne sera pas seulement esthétique, vous y serez en sécurité, au chaud et au calme pendant de nombreuses années. Notre investissement dans les technologies de la quatrième révolution industrielle rend nos produits et votre vie non seulement meilleure mais aussi plus agréable.



Données techniques



Type de porte	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
Système	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Épaisseur de montage	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm	77 mm
Type de panneau	panneau bi-affleurant d'une épaisseur 77 mm	panneau en feuillure d'une épaisseur de 45 mm	panneau en feuillure d'une épaisseur de 45 mm	panneau en feuillure d'une épaisseur de 35 mm	battant d'une épaisseur de 78 mm en tôle d'acier, rempli de mousse PU extrudée et de châssis en bois collé
Type de vitrage du panneau	quadruple vitrage de sécurité une face, d'une épaisseur de 77 mm, U=0,6 W/m ² K avec intercalaire bord chaud (warm edge) en standard	triple vitrage de sécurité une face, d'une épaisseur de 45 mm, U=0,6 W/m ² K	triple vitrage de sécurité une face, d'une épaisseur de 45 mm, U=0,6 W/m ² K	triple vitrage de sécurité une face, d'une épaisseur de 35 mm, U=1,0 W/m ² K	triple vitrage de sécurité une face, d'une épaisseur de 72 mm, U=0,5 W/m ² K avec intercalaire bord chaud (warm edge) en standard
Isolation thermique	Ud od 0,8 W/m ² K pour une porte aux dimensions de référence de 1400 x 2500 mm	Ud à partir de 1,2 W/m ² K pour une porte aux dimensions de référence de 1250 x 2200 mm	Ud à partir de 1,4 W/m ² K pour une porte aux dimensions de référence de 1250 x 2200 mm	Ud à partir de 1,8 W/m ² K pour une porte aux dimensions de référence de 1250 x 2200 mm	Ud à partir de 0,87 W/m ² K pour une porte pleine aux dimensions extérieures 1180 x 2350 mm
Dimensions maximales	jusqu'à 1400 x 2500 mm	jusqu'à 1250 x 2200 mm	jusqu'à 1250 x 2200 mm	jusqu'à 1250 x 2200 mm	jusqu'à 1180 x 2350 mm

Une porte individuellement **CRÉÉE**

La simplicité et l'élégance sont les éléments distinctifs de la porte CREO. Elles reflètent le goût pour l'architecture moderne, tout en s'inscrivant parfaitement dans diverses variétés d'agencement d'intérieur. En outre, l'observation des préférences des clients a inspiré la conception de **CREO 300** – un modèle créé selon la vision individuelle de chaque utilisateur. Cette approche non conventionnelle de la conception permet de devenir le créateur de votre espace de vie.



CLASSE EXCLUSIVE



GARANTIE

La société WIŚNIOWSKI accorde une garantie de 5 ans sur les portes CREO





Bienvenue dans l'univers **des** **portes CREO**

Les portes d'entrée en aluminium WIŚNIOWSKI sont une solution idéale pour les adeptes de l'originalité. Elles possèdent de multiples options et de solutions, adaptées à leur propre vision de la maison. Les portes WIŚNIOWSKI garantissent la liberté dans la création d'un modèle individuel et unique. C'est une approche créative pour répondre aux besoins exceptionnels des clients.

Lorsque vous optez pour une porte WIŚNIOWSKI, vous optez pour une solution optimale, alliant des performances thermiques excellentes, l'acoustique, la protection contre l'effraction avec la fonctionnalité et l'esthétique.





ANTI-EFFRACTION

SÉCURITÉ

La résistance à l'effraction des portes CREO en classes CR 2 et CR 3 est confirmée par les tests de l'Institut IFT Rosenheim.



ISOLATION
THERMIQUE

ISOLATION THERMIQUE

Le coefficient de transfert thermique U_d est de l'ordre de $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pour les portes CREO aux dimensions de référence de $1400 \times 2500 \text{ mm}$ avec panneau plein.



ISOLATION
ACOUSTIQUE

ISOLATION ACOUSTIQUE

Les portes CREO affaiblissent le bruit venant de l'extérieur dans les locaux, ce qui assure le confort acoustique.



STABILITÉ

STABILITÉ

Les portes CREO entrent dans la plus haute classe climatique : 3, selon la norme PN-EN 12219:2001. Tests pour les climats E et D.



DESIGN

DESIGN

Les portes CREO présentent un design universel, mais aussi la possibilité de concevoir un modèle individuel basé sur la porte modèle 300.



CLASSE EXCLUSIVE

CLASSE EXCLUSIVE

Les portes en aluminium CREO offrent en standard la qualité supérieure des matériaux, la sécurité et la durabilité, ce qui les place dans la plus haute classe de produits dans cette catégorie.



GARANTIE

GARANTIE

La garantie sur les portes CREO est accordée pour une période de 5 ans, à l'exception des ferrures et des accessoires, pour lesquels la période de garantie est de 24 mois.



CONTRÔLE D'ACCÈS

CONTRÔLE D'ACCÈS

Les portes d'entrée WIŚNIOWSKI peuvent être équipées d'un large éventail de solutions qui assurent le plein contrôle d'accès à la maison.



ANTI-EFFRACTION



ISOLATION
THERMIQUE



ISOLATION
ACOUSTIQUE

$U_d = 0,8$ [w/m²×K] – pour une porte CREO aux dimensions de référence de 1400 x 2500 mm avec panneau plein.
 $R_w = 36$ [dB] – pour une porte CREO aux dimensions de référence de 1400 x 2500 mm.

Porte CREO

- 1 Battant en aluminium** d'une épaisseur de 77mm avec panneau bi-affleurant
- 2 Cadre du battant et bâti** constitués de profilés en aluminium à quatre chambres à rupture de pont thermique
- 3 Poignée Liverpool I** en standard, en option 10 types de poignées disponibles en différentes couleurs
- 4 Serrure à trois points automatique DuoSecure** sans fonction journalière (de temporisation) en standard, serrures électriques disponibles en option
- 5 Bouton-poussoir de la fonction journalière (de temporisation)** (de l'intérieur activant la fonction, de l'extérieur il déverrouille la serrure). Le bouton d'extérieur peut être installé dans le remplissage du battant soit dans le bâton de maréchal
- 6 Ornements en acier inoxydable** en standard, en option en couleurs: cuivre, mat structure, DECOR, placage ou anodisé en noir
- 7 Bâtons de maréchal en acier inox** ou en couleur noire
- 8 Seuil à rupture de pont thermique** et thermo-élargisseur d'une hauteur de 80 mm en standard
- 9 Quadruples vitrages de sécurité** d'une épaisseur de 77 mm, $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ avec intercalaire bords chauds en standard
- 10 Charnières à rouleaux** en standard ou cachées, réglables en 3 plans en option
- 11 Cylindre attesté** anti effraction avec fonction «debrayable» avec 5 clés et 2 clés de service en standard. En option les cylindres en couleur noire sont disponibles
- 12 Pênes anti-dégondage** (option)
- 13 Fraisages** avec possibilité d'adaptation aux rainures dans une porte de garage sectionnelle
- 14 Viseur électronique avec sonnette** (option)
- 15 Systèmes de contrôle d'accès** (option)
- 16 Ferme-porte caché dans le battant** (option)
- 17 Plaque de protection coup-de-pied en acier inox** montée en option dans la partie basse du panneau



Collection **CREO**



312

Couleur: modern black (RAL 9005)
Bâton de maréchal : Q5 40x20



311

Couleur: HI Comfort Gray (RAL 9006)
Bâton de maréchal : Q5 40x20



310

Couleur: RAL 9003
Bâton de maréchal : Q10 40x20
Plaque de protection coup-de-pied en acier inox (option)



313

Couleur: DECOR Chêne Doré
Bâton de maréchal: P10
Imposte : latérale et haute (couleur HI MODERN GRAPHITE)
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité




314

Couleur: HI Modern Graphite
Bandes en acier inoxydable – option
Bâton de maréchal : Q10 40x20



323

Couleur: RAL 3003
Bâton de maréchal: P10
Vitrage: 33.1 sablé (de sécurité,
sablé des deux côtés, avec
bandes transparentes)



322

Couleur: RAL 3004
Bâton de maréchal: P10
Vitrage: 33.1 sablé (de sécurité,
sablé des deux côtés, avec bandes
transparentes)



321

Couleur: modern black
Bâton de maréchal: Q5 40x40
Ornement: DECOR Winchester
Partie fixe (imposte): latérale
Vitrage: 33.1 sablé (de sécurité, sablé des deux côtés,
avec bandes transparentes)

Collection CREO



315

Couleur: RAL 1001
Ornement: RAL 1013
Bâton de maréchal : Q10 40x20



316

Couleur: RAL 1015
Ornement: Sheffield oak light
Poignée à cuvette: V1



317

Couleur: RAL 1019
Ornement: anodisé en noir
Bâton de maréchal : Q10 40x20



318

Couleur: HI MODERN MAROON
Ornement: RAL 9011
Bandes en acier inoxydable –
option
Bâton de maréchal: Arco 04



319

Couleur: placage Chêne foncé
Bâton de maréchal: Q5 40x40



326

Couleur: RAL 7002
Bâton de maréchal : Q45RX 40x20
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



324

Couleur: RAL 1015
Bâton de maréchal : Q5 40x40
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



325

Couleur: RAL 9002
Bâton de maréchal: Arco 04
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

Collection CREO



349

Couleur: RAL 8025
Bâton de maréchal : Q45RX 40x20
Imposte : latérale et haute
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



350

Couleur: RAL 8014
Bâton de maréchal: PSW
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



347

Couleur: RAL 1019
Bâton de maréchal : Q10 40x20
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



345

Couleur: RAL 9001
Bâton de maréchal: Q5 40x40
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



336

Couleur: RAL 5003
Bâton de maréchal: P5 court
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



331

Couleur: RAL 5024
Bâton de maréchal : Q45RX 40x20
Imposte: haute
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

Collection **CREO**



360

Couleur: RAL 7021, RAL 1018
Bâton de maréchal : Q10 40x20
Imposte: latérale
Vitrage: 44.2 (P2) de sécurité



401

Couleur: RAL 1028
Ornement: anodisé en noir
Poignée à cuvette: V3
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



402

Couleur: RAL 8019
Bandes en acier inoxydable – option
Bâton de maréchal : Q10 40x20
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

403

Couleur: RAL 8017
Ornement: anodisé en noir
Bandes en acier inoxydable – option
Poignée à cuvette: Pion
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

Collection **CREO**



411

Couleur: HI WILLOW GREEN
Bâton de maréchal : Q10 40x20
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



412

Couleur: HI ANTHRACITE
Bâton de maréchal: Arco 04
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité
Bandes en acier inoxydable – option



413

Couleur: HI DEEP GREEN
Bâton de maréchal : Q5 40x40
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



414

Couleur: RAL 7038
Bandes en acier inoxydable -
option
Bâton de maréchal : Q10 40x20
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

415

Couleur: RAL 7024
Bandes en acier inoxydable - option
Poignée à cuvette: V3
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



Collection CREO



501

Couleur du bâti: Modern Black
Couleur du battant: DECOR Ébène
Poignée à cuvette: KA1



502

Couleur du bâti: HI MODERN GRAPHITE
Couleur du battant: DECOR Winchester
Bâton de maréchal: Q10 40x20



503

Couleur du bâti: Modern Black
Couleur du battant: DECOR Ébène
Bâton de maréchal: P10



504

Couleur du bâti: Modern Black
Couleur du battant: DECOR Ébène
Poignée: Liverpool III
Vitrage: 44.2 (P2) miroir sans tain



603

Couleur: HI DEEP GREEN
Uchwyt: Q10 40x20
Bandes en acier inoxydable (cuivre)
Vitrage: 44.2 (P2) miroir sans tain



601

Couleur: HI SMOKE GREEN
Poignée: Amsterdam (cuivre), cylindre (noir)
Bandes en acier inoxydable (cuivre)

Collection **CREO**

602

Couleur: Modern Black

Bâton de maréchal: Z29 B30x30

Bandes en acier inoxydable (cuivre)

Partie fixe latérale

Vitrage: 44.2 (P2) de sécurité



701

Couleur: placage Woodec Turner Oak Malt
Poignée à cuvette: KA1
Ornement: tôle peinte en couleur noire



702

Couleur: placage Anthracite grey
Poignée à cuvette: KA1
Vitrage: 44.2 (P2) miroir sans tain



703

Couleur: HI MODERN MAROON
Poignée à cuvette: KA1
Ornement: tôle peinte en couleur
Modern Black

Équipement des portes CREO



Charnières cachées – option



Charnières à rouleaux assorties avec la couleur de la porte



Bouton-tactile intégré – option



Bouton-poussoir de la fonction journalière (de temporisation) sur le battant – option



Pênes (pions) anti-dégondage

sont un accessoire qui renforce la protection de la porte contre l'effraction. Elles sont montées du côté des charnières, sur le battant et le bâti. En fonction du degré de sécurité requis, vous pouvez en utiliser différents nombres pour un battant.



Ferme-porte caché dans le battant de la porte – option



Thermo-élargisseur Stropex d'une hauteur de 80 mm


Types de serrures



Serrure automatique à trois points DuoSecure



Serrure à trois points électrique Autotronic HB avec système de verrouillage parental
- option



Serrure multipoints électrique : Multitronic, Multitronic Komfort
- option



Serrure multipoints manuelle avec pêne crochet en acier et deux pènes ronds intégrés

Les serrures électriques offrent un confort d'utilisation et, surtout, une sécurité accrue par rapport aux protections conventionnelles de l'entrée à la maison



option



Un autre avantage est la possibilité de les intégrer avec le système de domotique. Un contrôle encore plus avancé de votre maison est offert par la possibilité de commander une porte munie d'une serrure électrique à l'aide des smartphones.

Collection de bâtons de maréchal
et poignées de tirage



P5
 ○ 30 mm
 580/960/2200 mm
 acier inoxydable



P1
 ○ 30 mm
 620 mm
 acier inoxydable



P10
 ○ 30 mm
 1200/1600/
 1800 mm
 ○ 40 mm
 2000/2200 mm
 acier inoxydable



P10
 ○ 30 mm
 1200/1600/
 1800 mm
 ○ 40 mm
 2000/2200 mm
 noir



Q5
 □ 40x20 mm
 1200/1600/1800
 2000 mm

acier inoxydable



Q5
 □ 40x40 mm
 1200/1600/1800
 2000 mm

acier inoxydable



Q10
 □ 40x20 mm
 1200⁽¹⁾/1600/1800/
 2000/2200 mm

acier inoxydable



Q10
 □ 40x20 mm
 1200/1600/1800/
 2000/2200 mm

noir



Q10
 □ 40x40 mm
 1200⁽¹⁾/1600/1800/
 2000/2200 mm

acier inoxydable



Q10
 □ 40x40 mm
 1200/1600/1800/
 2000/2200 mm

noir



Q45RX
 □ 40x20 mm
 1200 mm⁽¹⁾

acier inoxydable



Q45RX
 □ 40x40 mm
 1200 mm⁽¹⁾

acier inoxydable

⁽¹⁾ - Possibilité de réaliser un bâton de maréchal avec fonction de microrupteur soit le bouton-tactile intégré.

Collection de bâtons de maréchal et poignées de tirage



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm

acier inoxydable



ARCO 04

□ 40x20 mm
1200 mm

acier inoxydable



z29 b30x30

□ 30x30 mm
1200/1400/1600/1800/
2000 mm

noir



PROFILO 04

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm ⁽¹⁾

acier inoxydable



PROFILO 04

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm ⁽¹⁾

noir mat



PROFILO 04 CARBON

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

noir



PSW

— 100x5 mm
1800/2000 mm
acier inoxydable

Collection de poignées à cuvette



PION
150x500 mm



V1
230x135 mm



V2
230x135 mm



V3
230x135 mm



KA1
61x1510 mm⁽¹⁾



KA1
61x1510 mm⁽¹⁾

⁽¹⁾ - Possibilité de réaliser un bâton de maréchal avec fonction de microrupteur soit le bouton-tactile intégré.

Collection de
poignées



Liverpool I
couleur: acier inoxydable
sur rosace



Marseille
couleur: acier inoxydable
sur rosace



Paris
couleur: acier inoxydable
sur rosace



Paris I
couleur: acier inoxydable
sur rosace



Stockholm
couleur: acier
inoxydable
sur rosace



Amsterdam
couleur: acier inoxydable
sur rosace



Amsterdam I
couleur: cuivre
sur rosace



Amsterdam I
couleur: laiton
sur rosace



Toulon
couleur: noire
sur rosace



Toulon
couleur: argentée
sur rosace



Toulon
couleur: vieil or
sur rosace



Toulon
couleur: titane
sur rosace



Liverpool II

couleur: noire (brillant)
sur rosace



Liverpool III

couleur: noire (mat)
sur rosace



Jupiter I

couleur: acier inoxydable (imitation)
sur rosace



Jupiter I

couleur: noire (mat)
sur rosace



Neptun

couleur: acier inoxydable (imitation)
sur rosace



Neptun

couleur: noire (mat)
sur rosace



Liverpool

couleur: titane
plaque longue



Liverpool

couleur: vieil or
plaque longue



Liverpool

couleur: argentée
plaque longue



Liverpool

couleur: titane
plaque longue
- option



Liverpool

couleur: argentée
plaque longue
- option



Liverpool SKG***

couleur: argentée
plaque longue
- option



Denver

couleur: acier inoxydable
plaque longue
- option



Rosace de sécurité

porte s'ouvrant vers l'intérieur
couleur: acier inoxydable, modern black



Rosace de sécurité

porte s'ouvrant vers l'extérieur
couleur: acier inoxydable, modern black



Impostes, **latérales** et hautes



Imposte gauche (LD)



Imposte droite (PD)



Imposte droite + gauche (PD+LD)



Imposte gauche + imposte haute (LD+GD)



Imposte droite + haute (PD+GD)



Imposte droite + gauche + haute (PD+LD+GD)



Imposte haute (GD)

Types de vitrages



33.1 (2B2) mat de sécurité ^{(1), (3), (4)}



33.1 (2B2) de sécurité ^{(3), (4)}



Stopsol brun ⁽¹⁾



Stopsol gris ⁽¹⁾



33.1 sablé ^{(1), (2), (3), (4)}



Stopsol brun ^{(3), (4)}



Stopsol gris ^{(3), (4)}



33.1 Miroir sans tain

Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les coloris réels des vitres peuvent différer de ceux présentés sur les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

⁽¹⁾ – Vitre disponible dans le battant des portes de 321 à 350.

⁽²⁾ – Vitre de sécurité, sablé des deux côtés, avec bandes transparentes.

⁽³⁾ – Vitre disponible dans la partie fixe latérale et dans l'imposte

⁽⁴⁾ – Vitre disponible dans le battant dans les modèles 401-415.

Collection de portes **DECO** avec panneau en feuillure

Les portes en aluminium de la série DECO impressionneront tous vos hôtes.

Elles répondent à de hautes exigences technologiques requises pour toutes les portes en aluminium. Elles se distinguent par la haute qualité des matériaux, la sécurité et la durabilité.


Le développement d'une technologie d'application du panneau de remplissage dans le battant nous a mené à l'obtention des effets esthétiques exceptionnels, permettant de mettre en valeur l'entrée de la maison.



FONCTIONNALITÉ








Portes DECO

- 1 Battant** avec panneau en feuillure d'une épaisseur de:
 - 35 mm – **DECO Light**,
 - 45 mm – **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Cadre du battant et bâti** constitués de profilés en aluminium à trois chambres à rupture de pont thermique
- 3 Poignée standard : double béquille Tokyo, 3 couleurs disponibles** – au choix
- 4 Différents types de poignées et de bâtons de maréchal** (option)
- 5 Serrure à trois points automatique DuoSecure** sans fonction journalière (de temporisation) en standard, serrures électriques disponibles en option
- 6 Ornaments double face en acier inox**
- 7 Seuil** à rupture de pont thermique en standard
- 8 Triple vitrage** de sécurité en standard
- 9 Paumelles à lames** en standard, cachées et à rouleaux dans les portes DECO Plus et DECO Basic sont disponibles en option
- 10 Cylindre certifié anti-effraction** avec cinq clés en standard
- 11 Pênes (pions) anti-dégondage** (option)
- 12 Viseur de porte électronique avec sonnette** DECO Plus et DECO Basic (option)
- 13 Systèmes de contrôle d'accès** (option)
- 14 Ferme-porte caché dans le battant de la porte** DECO Plus et DECO Basic (option)



Collection **DECO**



137

Couleur: RAL 5023
Bâton de maréchal : Q5 40x20
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



144

Couleur: RAL 7000
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



146

Couleur: placage Metbrush aluminium
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

141

Couleur: RAL 1028
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



142

Couleur: placage AnTeak
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

138

Couleur: placage Chêne rustique
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

Collection **DECO**



147

Couleur: placage Daglesia
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

131

Couleur: placage Winchester
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



145

Couleur: placage Dark green
Bâton de maréchal : Q5 40x40
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité





130

Couleur: RAL 9016
Poignée: Tokyo
Partie fixe (imposte): latérale
Vitrage: Stopsol gris

Collection **DECO**



143

Couleur: RAL 7040
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



133

Couleur: placage Chêne naturel
Poignée de tirage: P1
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

134

Couleur: placage Chêne doré
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



139

Couleur: placage Macore
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



148

Couleur: RAL 3000
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



132

Couleur: placage Siena Noce
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

Collection **DECO**



140

Couleur: RAL 7043
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité

135

Couleur: Quartz
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité



136

Couleur: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Poignée: Tokyo
Vitrage: 33.1 (2B2) mat de sécurité




Équipement des portes DECO



Charnières cachées
option – DECO Plus, DECO Basic



Charnières à rouleaux assorties avec la couleur de la porte
option – DECO Plus, DECO Basic



Charnières à lames assorties avec la couleur de la porte



Les pènes anti-dégondage sont un accessoire qui renforce la protection de la porte contre l'effraction. Elles sont montées du côté des charnières, sur le battant et le bâti. En fonction du degré de sécurité requis, vous pouvez en utiliser différents nombres pour un battant.



Ferme-porte caché dans le battant
option – DECO Plus, DECO Basic



Ferme-porte caché dans le battant, avec blocage
option – DECO Plus, DECO Basic

Types de serrures



Serrure à trois points
automatique
DuoSecure



Serrure à trois points
électrique Autotronic HB
avec système de
verrouillage parental
- option



Serrure multipoints
électrique :
Multitronic,
Multitronic Komfort
- option

Les serrures électriques offrent un confort d'utilisation et, surtout, une sécurité accrue par rapport aux protections conventionnelles de l'entrée à la maison



option



Un autre avantage est la possibilité de les intégrer avec le système de domotique. Un contrôle encore plus avancé de votre maison est offert par la possibilité de commander une porte munie d'une serrure électrique à l'aide des smartphones.



Collection de **bâtons de maréchal**



P1
○ 30 mm
620 mm



P5
○ 30 mm
580/960/2000 mm



Q5
□ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm



Q5
□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

Collection de poignées



Poignée **Tokyo**

couleur: argent, vieil or, titane
plaque longue



Bouton **Tokyo**

couleur: argent, vieil or, titane
plaque longue
- option



Amsterdam

couleur: acier inoxydable
sur rosace
- option



Stockholm

couleur: acier inoxydable
sur rosace
- option



Marseille

couleur: acier inoxydable
sur rosace
- option



Poignée **Denver**

couleur: acier inoxydable
plaque longue
- option



Bouton **Denver**

couleur: acier inoxydable
plaque longue
- option



Paris

couleur: acier inoxydable
sur rosace
- option



Paris I

couleur: acier inoxydable
sur rosace
- option



Liverpool I

couleur: acier inoxydable
sur rosace
- option

Impostes, **latérales et hautes**



Imposte gauche (LD)



Imposte droite (PD)



Imposte droite + gauche (PD+LD)



Imposte gauche + imposte haute (LD+GD)



Imposte droite + haute (PD+GD)



Imposte droite + gauche + haute (PD+LD+GD)




Imposte haute (GD)

Types de vitrages



33.1 (2B2) mat de sécurité



Stopsol brun



Stopsol gris



44.2 (P2) de sécurité ⁽¹⁾



33.1 sablé ⁽²⁾



Stopsol brun ⁽¹⁾



Stopsol gris ⁽¹⁾

Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les coloris réels des vitres peuvent différer de ceux présentés sur les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

⁽¹⁾ - Vitre disponible seulement dans la partie fixe latérale et dans l'imposte. ⁽²⁾ - Vitre de sécurité, sablé des deux côtés, avec bandes transparentes.

Découvrez la porte **NOVA**

NOVA est une porte d'entrée mixte - en aluminium et en acier, qui combine d'excellents paramètres techniques avec de grandes possibilités d'aménagement.

La collection comprend 39 modèles prédéfinis, avec la possibilité d'utiliser une large gamme de couleurs RAL de structures mates, de décors et de placages imitation bois. L'équipement standard comprend une serrure automatique à trois points qui, grâce à un verrouillage en trois points simultanés, assure l'étanchéité de la baie à l'eau et au vent. Le paramètre d'étanchéité élevé permet aux portes NOVA d'être installées même dans des endroits sans auvent sans se soucier de leur durabilité





FONCTIONNALITÉ





18



ISOLATION THERMIQUE




INSONORISATION

U_d de 0,87 [$w/m^2 \times K$] - coefficient de transfert thermique pour les portes pleines avec seuil en PVC aux dimensions 1180 x 2350 mm.
 R_w = 33 [dB] - insonorisation acoustique selon PN-EN ISO 717-1:2013 pour une porte vitrée.

Porte NOVA

- 1** Battant en acier d'une épaisseur de 78 mm – à une feuillure épaisse rempli de panneau en mousse PU et d'un cadre en bois collé
- 2** Bâti en aluminium constitué de profilés en aluminium à trois chambres à rupture de pont thermique d'une profondeur de 77 mm
- 3** Seuil en PVC en couleur noir en standard, en option un seuil en aluminium à rupture de pont thermique
- 4** Serrure à trois points automatique sans fonction journalière (de temporisation) avec 3 têtes facilitant le réglage; en option la serrure électrique Autotronic
- 5** Large gamme de poignées et de bâtons de maréchal en acier inoxydable ou en couleur noire
- 6** Cylindre standard avec 3 clés en couleur acier inoxydable, optionnellement en couleur noire
- 7** 3 paumelles réglables en 3 plans
- 8** Pênes (pions) anti-dégondage – 6 pcs en standard
- 9** Joint dans le battant sur le pourtour et un joint supplémentaire dans le bâti
- 10** Dans le battant – triple vitrage de sécurité avec bord chaud noir encastré dans le remplissage du battant, dans les impostes hautes et latérales triples vitrages de sécurité avec bord chaud noir
- 11** Couleurs – battant réalisé en tôle galvanisée et thermolaquée en couleurs dédiées RAL mat structure. Les couleurs HI 2.0 et Decor et placages imitation bois sont également disponibles
- 12** Boutons-poussoirs de la fonction journalière (de temporisation) (option)
- 13** Systèmes de contrôle d'accès (option)
- 14** Ferme-porte caché dans le battant de porte (option)



Collection **NOVA**



001

Couleur: DECOR Titane
Bâton de maréchal : Q10 40x20



013

Couleur: DECOR Béton
Bande en acier inoxydable
Ornement: modern black RAL 9005
Bâton de maréchal : Q10 40x20



014

Couleur: HI Comfort Grey
Ornement: DECOR Béton
Bâton de maréchal: P5



015

Couleur: modern black RAL 9005 mat structure
Ornement: DECOR Calvados
Bâton de maréchal : Q10 40x20



011

Couleur: DECOR Calvados
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal : Q45 RX



021

Couleur: HI Modern Maroon
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: P5

Collection **NOVA**



010

Couleur: Quatrz
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: P5



020

Couleur: modern black RAL 9005 mat
structure
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal : Q10 40x40 noir
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



009

Couleur: DECOR Winchester
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal : Q45RX



012

Couleur: RAL 7037 mat structure
Ornement: acier inoxydable
poignée Haga



023

Couleur: DECOR Titane
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal : Q10 40x20
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



028

Couleur: HI True Blue
Ornement: DECOR Titane
Bâton de maréchal : Q5 40x20
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



004

Couleur: RAL 5004 mat structure
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité

024

Couleur: DECOR Chêne Pin,
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal : Q5 40x20
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité

Collection **NOVA**



015

Couleur: DECOR Chêne doré
Ornement: modern black RAL 9005
mat structure
Bâton de maréchal: P5



022

Couleur: DECOR Chêne doré
Ornement: modern black RAL 9005
mat structure
Poignée: Ceres



018

Couleur: modern black RAL 9005 mat structure
Ornement: DECOR Chêne doré
Bâton de maréchal: P5





Collection **NOVA**



008

Couleur: RAL 7006 mat structure
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: Q10 40x20
Vitrage: 44.2(P2) mat de sécurité



002

Couleur: DECOR AnTeak
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: 44.2(P2) mat de sécurité



005

Couleur: RAL 7047 mat structure
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: Stopsol gris



003

Couleur: DECOR Titane
 Ornement: acier inoxydable
 Bâton de maréchal : Q10 40x40
 Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité

016

Couleur: HI Modern Graphite
 Ornement: acier inoxydable
 Bâton de maréchal: P5
 Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



006

Couleur: DECOR Titane
 Ornement: acier inoxydable
 Bâton de maréchal: P5
 Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



017

Couleur: HI Modern Graphite
 Ornement: DECOR Titane
 Bâton de maréchal: Arco 01
 Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité

Collection **NOVA**



019

Couleur: HI Smoke Green
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



029

Couleur: HI Comfort Grey
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: Q10 40x20
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



026

Couleur: RAL 7024 mat structure
Ornement: modern black RAL 9005
mat structure
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: Stopsol gris



027

Couleur: RAL 3000 mat structure
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: Stopsol gris



030

Couleur: DECOR Wengé
 Ornement: acier inoxydable
 Bâton de maréchal: P5
 Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité

025

Couleur: DECOR Noyer
 Ornement: acier inoxydable
 Bâton de maréchal: P5
 Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



007

Couleur: RAL 7006 mat structure
 Ornement: acier inoxydable
 Bâton de maréchal : Q10 40x20
 Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



031

Couleur: RAL 7047 mat structure
 Ornement: acier inoxydable
 Bâton de maréchal : Q10 40x20
 Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité

Collection **NOVA**



033

Couleur: placage Winchester
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: P10
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



037

Couleur: RAL 3003 mat structure
Bâton de maréchal: Q45RX
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



039

Couleur: Decor Ébène
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: Stopsol gris



038

Couleur: RAL 7037 mat structure
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: Stopsol gris



036

Couleur: RAL 6012 mat structure
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



034

Couleur: DECOR Chêne Pin
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité



035


Couleur: HI Comfort Grey
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité




032

Couleur: modern black RAL9005 mat structure
Ornement: acier inoxydable
Bâton de maréchal: P5
Vitrage: 44.2 (P2) mat de sécurité

Équipement des portes NOVA



Paumelles 3D - en couleur du bâti peint ou en couleur argent (portes en couleurs DECOR)




Pênes (pions) anti-dégondage



Ferme-porte caché dans le battant de porte avec blocage
- option



Ferme-porte caché dans le battant de porte - option



Feuilure épaisse



Ornement en acier inoxydable ou en couleurs DECOR et RAL mat structure



Lecteur UniLock à 1 canal - comprend 3 éléments: clavier à code avec lecteur d'empreintes digitales intégré, lecteur RFID
- option



Lecteur d'empreintes digitales à 1 canal, clavier à code, lecteur RFID
- option

Types de serrures




Serrure à trois points automatique avec pênes



Serrure à trois points électrique Autotronic avec système de verrouillage parental – option



Microrupteur – option



Boutons-poussoirs pour la fonction journalière (de temporisation) – intérieur et extérieur



Collection de bâtons de maréchal



P1

○ 30 mm
620 mm

acier inoxydable



P5

○ 30 mm
580/960/2000 mm

acier inoxydable



P10

○ 30 mm
1200/1600/1800 mm

acier inoxydable,
noir



Q5

□ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm

acier inoxydable



Q5

□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

acier inoxydable



Q10

□ 40x20 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800 mm

acier inoxydable,
noir



Q10

□ 40x40 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800 mm

acier inoxydable,
noir



Q45RX

□ 40x20 mm
1200 mm⁽¹⁾

acier inoxydable



Q45RX

□ 40x40 mm
1200 mm⁽¹⁾

acier inoxydable

⁽¹⁾ - Possibilité de réaliser un bâton de maréchal avec fonction de microrupteur.

Collection de poignées



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm⁽¹⁾

acier inoxydable



PROFILO 04

▭ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm⁽¹⁾

acier inoxydable



Standard

couleur: acier inoxydable
plaque longue



Denver

couleur: acier inoxydable
plaque longue



Tokyo

couleur: acier inoxydable
plaque longue



Haga

couleur: anodisée noire, inox
plaque longue



Haga I

couleur: noire matowy, inox
plaque longue
classe RC/CR



Jupiter Premium

couleur: anodisée noire, inox
plaque longue
classe RC/CR



Ceres

couleur: anodisée noire, inox
sur rosace



Diana

couleur: anodisée noire, inox
sur rosace
classe RC/CR



Mars

couleur: anodisée noire, inox
sur rosace
classe RC/CR

Impostes, **latérales et hautes**

Les impostes latérales et hautes proposées avec les portes NOVA ce sont les éléments dans les cadres séparés.



Imposte gauche (LD)



Imposte droite (PD)



Imposte droite + gauche (PD+LD)



Imposte gauche + imposte haute (LD+GD)



Imposte droite + haute (PD+GD)



Imposte droite + gauche + haute (PD+LD+GD)



Imposte haute (GD)

Types de vitrages



44.2 (P2) mat de sécurité



44.2 (P2) de sécurité



Stopsol brun



Stopsol gris



33.1 (2B2) mat ⁽¹⁾



33.1 (2B2) ⁽¹⁾



44.4 (P4) anti-effraction



Miroir sans tain

Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les coloris réels des vitres peuvent différer de ceux présentés sur les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

⁽¹⁾ - Vitre disponible dans la partie fixe (imposte) latérale et dans l'imposte haute.

Féerie de **couleurs**

La couleur est la première caractéristique à laquelle réagissent les sens. Nous avons tout mis en oeuvre pour que la palette de couleurs des portes d'extérieur WISNIEWSKI reflète même les goûts les plus sophistiqués.

Les portes CREO, DECO et NOVA peuvent gagner une apparence unique grâce à différentes techniques de finition. Les effets visuels originaux sont obtenus par le biais de la peinture en couleurs mat structuré disponibles dans les nuanciers RAL ou DECOR, tandis que le placage permet de parvenir à une texture imitation bois.

Combinez vous-même des couleurs permettant de garder un style autonome de l'intérieur et de la façade de votre maison. Ouvrez-vous à de nouvelles sensations, ouvrez-vous aux couleurs.



BICOULEUR

Grâce à l'option Bicolore, peinte en mat structure la porte CREO peut avoir une couleur différente à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleurs mat structure, DECOR et placages.

Couleurs **standard**

(mat structure)

<p>HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016) ⁽²⁾</p>	<p>Modern Black RAL 9005 ⁽¹⁾</p>	<p>Modern Pearl RAL 1013 ⁽¹⁾</p>	<p>Modern White RAL 9010 ^{(1),(2)}</p>	<p>RAL 3000</p>	<p>RAL 5003</p>
<p>RAL 5004 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 6005</p>	<p>RAL 6009 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 6012 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7006 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7021 ⁽¹⁾</p>
<p>RAL 7024</p>	<p>RAL 7026 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7035</p>	<p>RAL 7037 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7043 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7047 ⁽¹⁾</p>
<p>RAL 8011</p>	<p>RAL 8014 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 9001 ⁽¹⁾</p>	<p>HI COMFORT GRAY (RAL 9006)</p>	<p>HI WARM STONE (RAL 9007)</p>	<p>RAL 9016 ⁽²⁾</p>
<p>HI ANTHRACITE ⁽²⁾</p>	<p>Fonte ⁽²⁾</p>	<p>Quartz</p>			

Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

⁽¹⁾ – couleurs pour les portes DECO disponibles du nuancier des couleurs spéciales.

⁽²⁾ – option Bicolore disponible pour les portes CREO.

Placages

Placages disponibles pour les collections de portes CREO, DECO et NOVA⁽¹⁾.



Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

⁽¹⁾ – Portes NOVA disponibles en placages: Chêne doré 2178001-167, Noyer 2178007-167, Winchester 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Soie gris foncé F436-7003, Chêne naturel 3118076-168, Chêne foncé 2052089-167, Sapeli 2065021-167, Anteak 3241002-195, Gris-argent (silbergrau) 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Toffee F4703004, Anthracite Grau Matt F4706003, Anthracite Quartz Matt F4701014. Dans le cas de placages imitation-bois du côté intérieur du vantail, il y aura un cadre en acier inoxydable de 15 [mm] de large autour du vitrage.

Couleurs **DECOR**Couleurs **spéciales**

(mat structure)



Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

⁽¹⁾ - option Bicolore disponible pour les portes CREO.

Couleurs **spéciales**

(mat structure)

RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 ⁽¹⁾	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 ⁽¹⁾	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 ⁽¹⁾	RAL 7031 ⁽¹⁾	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 ⁽¹⁾	RAL 7038 ⁽¹⁾	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				

Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

⁽¹⁾ - option Bicolore disponible pour les portes CREO.

Couleurs **Home Inclusive 2.0**

HI EARTH



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY




Pour des raisons techniques relatives à l'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées sur les illustrations et les photographies. Avant l'achat, il est recommandé de consulter un agent commercial.

**NOUVELLES!
COULEURS**

**HOME
INCLUSIVE^{2.0}**

Collection couleurs
Home Inclusive 2.0

Apportez à votre habitat un caractère unique avec un effet de profondeur de couleur unique HI 2.0.



Systèmes de **contrôle d'accès**



Clavier à code à un canal



Lecteur de proximité à deux canaux



Lecteur d'empreintes digitales à un canal



Lecteur UniLock à 1 canal: lecteur d'empreintes digitales, clavier à code et lecteur RFID réunis en un seul appareil



Lecteur RFID



Bouton-tactile intégré



Lecteur d'empreintes digitales à deux canaux avec fonction «visiteur»



Clavier à code à deux canaux



Viseur électronique avec sonnette, mémoire et caméra à prise de vue infrarouge munie de détecteur de mouvement.



Télécommande à quatre canaux



Bouton-poussoir activant la fonction journalière (de temporisation) en couleur noire



Gong sans fil pour le clavier à code à deux canaux



Je suis smartCONNECTED

L'idée complète représentée par smartCONNECTED est un investissement dont bénéficiera toute la famille, car grâce à elle, l'accès à la maison ne demande plus d'avoir sur soi un trousseau de clés lourd. Les parents peuvent faire entrer leur enfant à la maison sans quitter leur lieu de travail ou encore vérifier en quelques secondes sur leur smartphone si le portail d'entrée est fermé. En outre, à l'aide des algorithmes, la maison intelligente sait mémoriser le mode de vie des habitants et penser pour eux afin d'effectuer les tâches principales telles que le déclenchement de l'alarme ou du détecteur de présence ou encore l'ouverture du portail juste avant de s'approcher de sa propriété grâce à la fonction de géolocalisation.






OFFREZ-VOUS LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ

- Pilotez à distance votre portail, porte d'entrée, porte de garage, vos fenêtres et volets roulants.
- Ouvrez le portail et la porte de garage sans télécommande.
- Pilotez votre logement avec un assistant vocal.



 **WIŚNIEWSKI** POWERED BY  **somfy.**



CRÉEZ UNE PIÈCE
dans votre logement

PILOTEZ EN GROUPE
éclairage et volets roulants

PILOTEZ
un seul équipement

Créez **VOS SCÉNARIOS**

SmartCONNECTED introduit la porte d'entrée CREO ou DECO équipée d'une serrure électrique à l'étape suivante du développement du produit et les adapte pour une clientèle toujours plus exigeante. D'une part, c'est la possibilité de contrôler ces appareils avec un smartphone, et d'autre part, c'est la possibilité de contrôler et de communiquer entièrement avec la maison depuis n'importe où dans le monde. io-homecontrol® rend possible la connexion de la motorisation Metro SMART io et le protocole radio Somfy au système résidentiel intelligent contrôlé par la box smartCONNECTED Box et la box TaHoma Switch Somfy. La création d'une maison connectée complète est toute une série d'avantages et de caractéristiques supplémentaires qui assureront le confort au quotidien

INSPIRATIONS



NOVA | 004 | HI MODERN GRAPHITE
PRIMO | HI MODERN GRAPHITE



NOVA | 033 | HI Anthracite

INSPIRATIONS



CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE





NOVA | 015 | Anthracite grey / Ébène
PRIMO | Anthracite grey

INSPIRATIONS



CREO | 300 | modern black



CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRATIONS



CREO | 310 | Sheffield oak light
UniTherm | Sheffield oak light



CREO | 322 | RAL 7026 | mat structure

INSPIRATIONS



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



CREO | 321 | RAL 7035 | mat structure

INSPIRATIONS



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





DECO | 131 | RAL 7037 | mat structure
UniPro | Anthracite | sandgrain

INSPIRATIONS



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



DECO | 145 | Winchester

INSPIRATIONS



CREO | 331 | RAL 9016 | mat structure



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRATIONS



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



Laissez-vous **inspirer!**

Les portes WIŚNIEWSKI protègent l'accès à votre maison et l'embellissent protègent non seulement l'accès à votre maison mais l'embellissent aussi depuis la façade. Pour une sécurité totale et pour créer un ensemble visuellement cohérent, nous avons préparé une offre de portes techniques, des portes de service qui sont assorties à une porte de garage ou à une porte de terrasse. Découvrez tout ce que nous pouvons vous proposer.

WIŚNIEWSKI. Portes, fenêtres, portails, clôtures.

C'est bien, d'être bien assortis...

parce que l'harmonie est la plus haute forme de beauté. Choisissez **une porte de garage, des fenêtres et des volets, ainsi que la porte d'entrée et la clôture** dans le système Home Inclusive™, qui les réunira dans un seul design et une seule couleur. Accentuez cette harmonie avec la fonction de contrôle smartCONNECTED et faites l'expérience d'une perfection qui ne se démodera jamais. Votre menuiserie et votre clôture en intégrale ? Un seul fabricant et un seul design - parce que c'est mieux quand tout répond à vos rêves, à votre maison et aux autres.



HI MARINA HORIZON

DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE COLLECTION HOME INCLUSIVE VOUS Y TROUVEREZ 10

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



6 COULEURS UNIQUES!

HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





WIŚNIEWSKI

PORTES | FENÊTRES | PORTAILS | CLÔTURES



DECOUVREZ
PLUS...



www.wisniowski.fr

Les produits représentés sur les photos possèdent souvent des équipements spéciaux et ne correspondent pas toujours aux versions standard • Cette brochure ne constitue pas une offre au sens du Code civil • Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications • NOTA : Les couleurs du verre figurant dans cette brochure ne sont présentées qu'à titre indicatif • Tous droits réservés • Toute reproduction et utilisation, même partielle, requiert le consentement de la société WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 09/22/FR