



Portes D'ENTRÉE

PORTES | FENÊTRES | PORTAILS | CLÔTURES

Entrez dans l'univers des portes WIŚNIEWSKI

Portes qui allient ce qui est
le meilleur.

En concevant nos portes, nous prenons en compte le design, les tendances modernes et un design agréable à l'œil. En revanche, nous travaillons tout autant sur ce qui n'est pas visible. Pour cette raison, votre porte ne sera pas seulement esthétique, vous y serez en sécurité, au chaud et au calme pendant de nombreuses années. Forts de trois décennies d'expérience en matière de fabrication de portes, nous maîtrisons parfaitement l'art de combiner la technologie, le design et la personnalisation avec votre confort et l'attention portée à votre famille.

10

ans
de garantie



CREO

10 ans de garantie

Isolation thermique de **0,8** W/m²K

structure en aluminium

collection de **44 modèles**

haute
effectivité énergétique

étanchéité à l'eau **classe 6A**

pose sans auvent

insonorisation **36 dB**

retardement anti-effraction jusqu'à
CR3/RC3

solutions **maison connectée**
(domotique)

3e – la plus haute **classe** climatique



classe
exclusive



NOVA

5 ans de garantie

Isolation thermique de **0,87** W/m²K

porte mixte (hybride)
en aluminium et en acier

collection de **43 modèles**

haute
effectivité énergétique

étanchéité à l'eau **classe 3A**

pose sans auvent

insonorisation **33 dB**

retardement anti-effraction jusqu'à
CR3/RC3

solutions **maison connectée**
(domotique)



classe
premium



NOBÉ

2 ans de garantie

isolation thermique de **1,1** W/m²K

porte mixte (hybride)
en aluminium et en acier

collection de **16 modèles**

haute
effectivité énergétique

étanchéité à l'eau **classe 2A**

pose sans auvent

-

-

-


-



classe
standard

CREO

est une collection de portes d'entrée en aluminium qui allie un style raffiné à d'excellentes performances techniques. C'est une solution parfaite dans les moindres détails. CREO est synonyme de sécurité, de confort, de charme, de durabilité et de possibilités de personnalisation presque illimitées.



Retardement anti-effraction CR3/RC3



Isolation thermique 0,8 W/m²K



Insonorisation 36 dB



Smart home (Maison connectée)



3. la plus haute classe climatique



Étanchéité à l'eau 6A

La porte en aluminium nous vous expliquons laquelle et pourquoi ?



Classe **exclusive**

L'aluminium est résistant à la corrosion, durable et en même temps considérablement plus léger que l'acier, ce qui en fait le matériau idéal pour la menuiserie pour l'habitat. L'aluminium offre d'excellents paramètres d'isolation thermique, ce qui a un impact, entre autres, sur les factures de chauffage.

10

ans **de garantie**

Ouvrant isolé thermiquement et insonorisé avec des solutions pour une durabilité accrue


Serrure automatique à trois points - garantie de sécurité

Cylindre anti-effraction certifié la sécurité au service de la commodité

Systèmes d'ouverture confortables - également en version sans clé

Jeu de 5 clés permanentes et 2 clés temporaires en standard!
(demandez votre revendeur)

Seuil à rupture de pont thermique et avec thermoélargisseur pour une pose idéale et efficace



Tapis de joint de dilatation - insonorisation supplémentaire et protection contre la déformation

Si **étanche**, qu'elle peut être posée **sur le site sans auvent**


Bâti et vantail garantissant **isolation thermique et une durabilité appropriées**

Quadruple vitrage **de sécurité**

Charnières rouleau ou cachées - esthétique et durabilité



Effectivité **énergétique**



Ouverture **sans clé**
(voir page 14)

CREO, c'est la possibilité de créer son propre espace: beau, sécurisé et confortable. Nous vous proposons un concept excellent, que vous complétez vous-même en ajoutant des couleurs, des accessoires et des détails

La CRÉOation de votre modèle? Scannez le code pour en savoir plus !



NOVA

est une porte d'entrée mixte en aluminium et en acier dont les composants ont été sélectionnés pour créer un design complet pour un habitat. Le bâti en aluminium est durable et à rupture de pont thermique, tandis que le vantail en tôle d'acier à double paroi assure la sécurité et offre une excellente isolation contre le bruit, le froid et l'humidité.



**Retardement
anti-effraction** CR3/RC3



Isolation thermique
0,87 W/m²K



Insonorisation
33 dB



Étanchéité à l'eau
3A



Rigidité
de la structure

La combinaison idéale?



Classe **premium**

NOVA s'harmonise avec les portes, fenêtres portails et clôtures WIŚNIOWSKI.
NOVA est une porte mixte (hybride) en aluminium et en acier. Le bâti en aluminium lui confère la plus grande durabilité et la plus grande résistance aux conditions météorologiques. Le vantail en acier est une solution sûre qui offre une protection contre le bruit et le froid.

5

ans **de garantie**




NOVA est un mélange de ce que la porte idéale doit présenter. Les options de personnalisation étendues, les meilleurs designs et des matériaux de qualité sont à la base d'un excellent projet.

Alliez le tout à la porte de vos rêves !
Scannez le code pour en savoir plus !



NOBÉ

La qualité exceptionnelle d'une porte à un prix très avantageux. Le design créé par nos spécialistes dispose de tous les atouts pour devenir un élément fonctionnel de la maison. NOBÉ garantit l'étanchéité, la résistance au vent et une isolation thermique élevée.



Isolation thermique
1,1 W/m²K



Durabilité
pour des années



Effectivité
énergétique

Standard plein d'avantages

NOBÉ est une porte d'entrée mixte en aluminium et en acier qui combine un design classique, une grande robustesse et une bonne étanchéité à l'air. Elle constitue un élément fonctionnel idéal pour les bâtiments neufs et une solution pratique pour les maisons rénovées.



Classe **standard**

2A

Étanchéité à l'eau **classe 2A**

Bâti en profilés d'aluminium à rupture de pont thermique

Étanche et isolante
- le système d'étanchéité protège la porte sur tout le pourtour du bâti.

Pion anti-dégondage
- sécurité en standard

Trois charnières 3D
avec cache-paumelles

Large palette des couleurs, des placages et des personnalisations

Seuil 20 mm (PMR)
PVC-aluminium durable

Si **étanche**, qu'elle peut être posée **sur le site sans auvent**

Vantail en tôle d'acier
- sûr et robuste

Crémone (serrure) à 3 points à relevage
- pêne principale + 2 crochets activés par la poignée (en option activés par la clé)

Rejet d'eau avec double joint en standard



Effectivité **énergétique**

NOBÉ est une solution qui convient aussi bien aux bâtiments neufs qu'aux bâtiments rénovés.

Scannez le code et découvrez!



PRIMO

Une solution pratique qui combine les plus importantes caractéristiques d'une excellente porte. Les portes PRIMO en PVC sont durables, résistantes à la corrosion et faciles à utiliser ; elles offrent également une isolation thermique et acoustique appropriée.

Elles sont disponibles en plusieurs couleurs, formes et versions d'équipement, ce qui vous permet de les adapter à vos propres besoins.



Isolation thermique
0,9 W/m²K



Durabilité
pour des années



Étanchéité à l'eau
3A

Disponible en trois variantes



Classe **standard**

Les portes en PVC sont conçues pour être utilisées dans les bâtiments privés, industriels et publics. Leurs variantes dépendent de leur utilisation : porte de veranda PRIMO 70, porte d'entrée PRIMO 70 et porte d'entrée PRIMO 82 aux performances d'isolation thermique accrues.

2

ans **de garantie**

Bâti en PVC - durable et rigide grâce à un renfort en acier. Disponible en version à 5 chambres d'une épaisseur de 70 mm ou à 7 chambres d'une épaisseur de 82 mm.

Fermée en toute sécurité
- Porte d'entrée :
crémone à crochets automatique Siegenia KfV
Porte de véranda :
Verrouillage à l'aide d'une poignée, crémone Maco B-TV

Large nuancier de couleurs
- disponibles en placage imitation-bois



Trois robustes paumelles à lames

Étanche et isolante
- système de deux joints pour PRIMO 70 et de trois pour PRIMO 82 protégeant tout le pourtour du bâti

Vantail - vitré ou rempli d'un panneau de 20 à 48 mm d'épaisseur.

Seuil PMR en aluminium.

PVC PRIMO. Un choix économique qui garantit une isolation thermique appropriée, une grande durabilité et les plus importantes options de personnalisation. Choisissez nos portes et fenêtres pour créer un ensemble de menuiseries cohérent avec le design de votre maison.

Découvrez d'autres produits WIŚNIOWSKI. Scannez le code pour en savoir plus !



Vous avez le choix

Poignée ou bâton de maréchal?

● CREO ▲ NOVA ■ NOBÉ * PRIMO



Liverpool I
couleur: acier inoxydable sur rosace

●



Liverpool III
couleur noir (mat) sur rosace

●



Jupiter I
couleur: acier inoxydable (imitation) sur rosace

●



Neptun
couleur: noir (mat) sur rosace

●



Amsterdam I
couleur: cuivre sur rosace

●



PVC
couleur: acier inoxydable plaque longue

*



Haga I
couleur: inox plaque longue

▲ ■



Haga I
couleur: noir mat plaque longue

▲ ■



Diana
couleur: noir anodisé, inox sur rosace classe CR/RC

▲



Mars
couleur: noir anodisé, inox sur rosace classe CR/RC

▲



Standard
couleur: acier inoxydable plaque longue

▲



PVC
couleur: acier inoxydable plaque longue

*

Collection des bâtons de maréchal disponibles pour les portes CREO, NOVA, NOBÉ et PRIMO



P5^①
○ 30 mm
acier inoxydable

● ▲



P10
○ 30 mm, ○ 40 mm
acier inoxydable noir

● ▲ ■



P45
○ 30 mm
acier inoxydable

*



Q5^①
□ 40x20 mm
acier inoxydable

● ▲




Q5^①
□ 40x40 mm
acier inoxydable

● ▲



Q10
□ 40x20 mm
acier inoxydable noir

● ▲ ■



Q45RX
□ 40x20 mm
acier inoxydable

*



PROFILO 04
□ 100x20 mm
acier inoxydable noir mat


● ▲

^① - Sans la possibilité de réaliser un bâton de maréchal avec fonction de microrupteur soit le bouton-tactile intégré.

Couleur, placage, ou peut-être quelque chose de particulier?

Couleurs standard (mat structure)	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7037	Fonte
	RAL 7047	RAL 5003	RAL 5004	MEILLEURES VENTES RAL 9005
Placages	Irish Oak 3211305-1148	Woodec Turner Oak Malt - F4703001	Chêne Doré 2178001-167	Woodec Turner Oak Toffee F4703004
	Chêne naturel 3118076-168	Douglas (Daglesie) 3152009-167	Chêne de marais 3167004-167	Soie gris foncé (Gris anthracite lisse) F436-7003
	Black ultra-mat 47097	Winchester 49240	Anthracite grey 4365003	Noyer 2178007
Couleurs non standard (spéciales) (mat structure)	RAL 1018	RAL 3003	RAL 4004	RAL 5021
	RAL 7032	RAL 7033	RAL 6021	RAL 7000
Couleurs HOME INCLUSIVE	HI SMOKE GREEN	HI WILLOW GREEN	HI FERN GREEN	HI DEEP GREEN
	HI COMFORT GREY	HI WARM STONE	HI QUARTZ GREY	HI BROWN STONE
	HI TRUE BLUE	HI MARINA HORIZON	HI ANTHRACITE	HI MODERN GRAPHITE
	HI MOODY CORAL	HI FLAME RED	HI MODERN MAROON	HI DEEP BROWN
Couleurs DECOR	AnTEAK	Winchester	Ébène	Acajou
	Titane	Chêne Pin	Béton	Wenge (chêne foncé)

D'avantage de lumière ?



BICOLORATION

En choisissant l'option Bicoloration, la porte CREO peut avoir une couleur mat structure différente à l'extérieur et à l'intérieur

Pour voir d'autres couleurs, scannez le code ou allez sur le site www.wisniowski.fr



Sécurité

Accès sans clé

Fonction **journalière**

Les portes avec bâton de maréchal représentent une tendance de ces dernières années. Grâce à la **fonction journalière** vous pouvez l'utiliser avec un maximum de confort et de sécurité. Utilisez-la avec un maximum de commodité : activez et désactivez la fonction en appuyant sur un bouton. Oubliez la clé, ne renoncez pas à la sécurité et au confort.

Boutons-poussoirs pour la fonction journalière pour la porte NOVA et CREO - intérieur et extérieur



*disponible en version noir/inox

Fonction journalière Comment fonctionne-t-elle ? Scannez le code QR et voyez comment elle allie le confort à la fonctionnalité.



OneGO

- le lecteur multifonctionnel qui changera votre porte !

Avec OneGO, vous pouvez ouvrir la porte:

- en utilisant le lecteur d'empreintes digitales, max. 100 empreintes
- en utilisant le clavier à code, max. 150 codes
- en utilisant le lecteur RFID : carte à puce et badge, max. 200 dispositifs RFID
- smartphone - via l'application
- en gérant les utilisateurs à partir de l'application
- en utilisant un nombre illimité de codes eKey

Quatre niveaux d'accès:



temporaire



fixe



unique



cyclique

3 FAÇONS D'OUVRIR



Résistant à la température



IP66 étanche à l'eau



Entrée facilitée sans compromis sur la sécurité



La clé de la maison ne doit pas être toujours sur vous





Vous bénéficiez de tous les avantages d'une porte avec bâton de maréchal

Porte technique

Confort au quotidien

ECO. Bloc-porte en tôle d'acier

Un design minimaliste et un usage universel sont les fondements du bloc-porte ECO. C'est la porte idéale pour relier la maison et le garage. Ils conviendront également aux chaufferies, aux entrées des garde-manger et à tous les locaux techniques - non seulement à la maison ! Elles conviendront également à chaque pièce annexe.



Les blocs-portes en tôle à double paroi constituent la solution idéale pour les chaufferies ou les caves, par exemple. Ils sont également idéales comme entrée supplémentaire au garage et à tout endroit qui nécessite une protection adéquate combinée à un grand confort. Le

vantail de la porte est en tôle galvanisée de 0,5 à 1,5 [mm] et revêtu de polyester ou d'une peinture en poudre ou en placage imitation bois. La construction robuste permet aux blocs-portes ECO d'être installés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Portes latérales



Les portes en acier se caractérisent par une simplicité de construction combinée à une large application et à une grande fonctionnalité. Elles constituent un complément aux portes basculantes et aux portes de garage - grâce à la possibilité de les commander en couleur et dans le modèle de remplissage de celles-ci.

Portes à panneaux



Sécurité
CR3/RC3/SKG

Les portes en aluminium à panneaux sont principalement utilisées comme entrée supplémentaire d'un garage équipé d'une porte sectionnelle ou d'une porte à enroulement. Grâce à leur conception harmonieuse et à leur conception à partir du même matériau, elles constituent un élément fonctionnel du bâtiment.

Types de pose de portes

(CREO, NOVA, NOBÉ)

Les façons de pose de portes WIŚNIEWSKI, conçus de manière appropriée, peuvent être utilisés dans des bâtiments dont les conditions d'encombrement sont inhabituelles. Elles offrent des solutions parfaites, en particulier pour les bâtiments rénovés. Profitez de tous les avantages des portes WIŚNIEWSKI et créez un espace extrêmement sûr et confortable.

Exemples de pose

VARIANTE I

Pose dans la baie avec équerre de rénovation (habillage) de l'intérieur, porte s'ouvre vers l'intérieur



vue de l'intérieur




vue de l'extérieur




VARIANTE II

Pose dans la baie avec équerre de rénovation (habillage) de l'intérieur et de l'extérieur, porte s'ouvre vers l'intérieur



VARIANTE III

Pose dans la baie avec équerre de rénovation (habillage) de l'intérieur et de l'extérieur, porte s'ouvre vers l'intérieur




VARIANTE IV NOBÉ


Pose en applique : porte s'ouvre vers l'intérieur avec tapées : ISO: 100;120;160 + habillage de l'intérieur et de l'extérieur



Porte CREO. Excellence



Porte NOBÉ. Standard plein d'avantages




Gourmand **d'inspiration?**


Allez le tout à la porte de vos rêves !
Scannez le code et découvrez!



Porte NOVA. Solutions intégrales



Porte PRIMO. La liberté de choix



Fiabilité pendant des années

10

ans **de garantie**

Nous sommes sûrs que c'est juste préventif, mais nous voulons que vous sachiez que **vous pouvez compter sur nous.**

Trouvez votre revendeur : www.wisniowski.eu/fr/ou-acheter


Choisissez

Fenêtres WIŚNIEWSKI

Laissez-vous convaincre que les fenêtres WIŚNIEWSKI représentent le meilleur choix pour vous et votre habitat.

Plus de détails:
www.wisniowski.eu/fr/pour-la-maison/portes-et-fenetres

Inspirez-vous!



**Découvrez nos catalogues et
fiches techniques en ligne**

Où acheter



Scannez le code QR
et trouvez votre revendeur !

<https://www.wisniowski.eu/fr/ou-acheter>

La perfection dans **chaque détail**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy, Polska

 /wisniowski_official

 /wisniowski.group

Les produits représentés sur les photos possèdent souvent des équipements spéciaux et ne correspondent pas toujours aux versions standard • Cette brochure ne constitue pas une offre au sens du Code civil • Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications • NOTA: Les couleurs du verre figurant dans cette brochure ne sont présentées qu'à titre indicatif • Tous droits réservés • Toute reproduction et utilisation, même partielle, requiert le consentement de la société WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 12/24/FR

